

対応車表

製品名 (品番)

digital monitor (DMC)

MULTI GAUGE (X2R)

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

<p>1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。</p> <p>2. 故障診断コネクタを利用する他社の製品とは併用できません。ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。</p> <p>https://pivotjp.com/obd/</p> <p>記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車</p>	<p>コネクタ位置</p>	<ul style="list-style-type: none"> ① アクセルペダル脇 ② 運転席足元右側 (フタ付の場合あり) ③ 運転席足元中央 (フタ付の場合あり) ④ 運転席足元左側 (フタ付の場合あり) ⑤ センターコンソール右脇 ⑥ 助手席足元右側 ⑦ ステアリング脇パネル裏 (フタ付) ⑧ 助手席足元左側 ⑨ センターコンソール左側 ⑩ ステアリング右パネル (小物入れ上部)
---	---------------	--

☆=改訂時追加/修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置	
アイシス	H21.9~ H28.3	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	②	
		ZGM10/15G	2ZR-FAE		
		ZGM10/15W	2ZR-FAE		
アクア	H23.12~ H27.10	NHP10	1NZ-FXE	③	
アベンシスワゴン	H24.4~ H28.6	ZRT272W	3ZR-FAE		
		アリオン・プレミオ	H22.4~ H28.5		ZRT260/265
アリオン・プレミオ	H20.1~ H28.5	ZRT261	3ZR-FAE	②	
		H19.6~	ZRT260/265		2ZR-FE
		H19.6~ H28.5	NZT260		1NZ-FE
アルファード・ ヴェルファイア	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	②	
		ANH20/25W	2AZ-FE		
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	②	
		NCP110/115	1NZ-FE		
ウィッシュ	H21.4~ H27.5	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	②	
		ZGE20/25G	2ZR-FAE		
		ZGE20/25W	2ZR-FAE		
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE	②	
ヴィッツ	H22.12~ H27.5	NCP131	1NZ-FE		
		H17.2~	NSP130/135		1NR-FE
			KSP130	1KR-FE	
エスティマ	H18.1~ H28.5	GSR50/55W	2GR-FE	③	
		ACR50/55W	2AZ-FE		
		エスティマハイブリッド	H18.6~ H28.5		AHR20W
オーリス	H24.8~ H27.3	NZE181H	1NZ-FE	②	
		H21.10~ H18.10~	ZRE152/154H		2ZR-FAE
			ZRE152/154H		2ZR-FE
カロラーアクシオ	H25.8~ H27.3	NKE165	1NZ-FXE	②	
		H24.5~ H27.3	NZE161/164		1NZ-FE
			NRE160		1NR-FE
		H22.4~ H18.10~	ZRE142/144		2ZR-FAE
			ZRE142/144		2ZR-FE
NZE151/154H	1NZ-FE				

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
カロラーフィールダー	H25.8~ H27.3	NKE165G	1NZ-FXE	②
		H24.5~ H27.3	ZRE162G	
	H22.4~ H18.10~	NZE161/164G	1NZ-FE	
		ZRE142/144G	2ZR-FE	
カロラーレミオン	H21.12~ H19.10~	ZRE152/154N	2ZR-FAE	②
		ZRE152/154N	2ZR-FE	
クラウン	H20.2~	NZE151N	1NZ-FE	③
		GRS202/203	3GR-FSE	
		GRS200/201	4GR-FSE	
サクシード・ プロボックス	H26.8~ H28.7	GRS182/183	3GR-FSE	②
		GRS180/181	4GR-FSE	
		NCP160/165V	1NZ-FE	
タウンエース・ ライトエース	H20.1~	NSP160V	1NR-FE	③
		S402/412M	3SZ-VE	
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1~ H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	②
		ZRR80/85W	3ZR-FAE	
	H22.4~ H19.6~	ZRR70/75G	3ZR-FAE	
		ZRR70/75W	3ZR-FAE	
ノアハイブリッド・ ヴォクシー ハイブリッド・ エスクァイア ハイブリッド	H26.2~ H27.12	ZRR70/75G,W	3ZR-FE	②
		ZWR80G/W	2ZR-FXE	
ハイエース・ レジアスエース	H19.8~ H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	②
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV	
			KDH201/206V	
	H16.8~ H29.11	TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE	
		TRH221/226K	2TR-FE	
		TRH200V/K	1TR-FE	
KDH200/205V	2KD-FTV			
KDH200/220/225K	2KD-FTV			

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置	
ハイアールハイブリッド	H17.3~	MHU38W	3MZ-FE	②	
パッソ	H28.4~ H30.9	M700/710A	1KR-FE	④	
	H22.2~	NGC30	1NR-FE	②	
		KGC30/35	1KR-FE		
	H18.1~	QNC10	K3-VE	②	
KGC10/15		1KR-FE			
ピクシスエポック	H24.5~ H29.4	LA300/310A	KF	④	
ピクシススペース	H23.9~	L575/585A	KF	③	
ピクシストラック	H26.10~ H30.4	S500/510U	KF	④	
ブレイド	H18.12~	AZE154/156H	2AZ-FE	②	
プリウス	H21.5~	ZVW30	2ZR-FXE		
	H15.9~	NHW20	1NZ-FXE	④	
プリウス α	H23.5~ H26.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	②	
ベルタ	H17.11~	NCP96	2NZ-FE		
		SCP92	2SZ-FE		
		KSP92	1KR-FE		
ポルテ・スベイド	H24.8~ H28.6	NSP140	1NR-FE	②	
マーク X	H21.10~ H28.10	GRX130/135	4GR-FSE		
		H16.11~	GRX121		3GR-FSE
			GRX120/125		4GR-FSE
マーク X ジオ	H19.9~	ANA10/15	2AZ-FE	②	
ラクティス	H22.11~ H26.4 H17.10~	NCP120/125	1NZ-FE		
		NSP120	1NR-FE		
		NCP100/105	1NZ-FE		
		SCP100	2SZ-FE		
ラッシュ	H18.1~	J200/210E	3SZ-VE	④	
ランドクルーザー70	H26.8~	GRJ76/79K	1GR-FE		
bB	H17.12~	QNC21	3SZ-VE	③	
		QNC20/25	K3-VE		
iQ	H21.8~	NGJ10	1NR-FE	②	
	H20.11~	KGJ10	1KR-FE		
86	H24.4~ H31.3	ZN6	FA20	④	

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
エクストレイル	H25.12~ H29.5	T32	MR20DD (ハイブリッド含)	③
	H22.7~ H20.9~	T31	QR25DE	⑦
		T31	M9R ※2	
エルグランド	H22.8~	E52	QR25DE	③
キャラバン	H24.6~ H27.12	E26	QR20DE YD25DDTi ※2	
ジューク	H22.6~	F15	HR15DE	②
セレナ	H22.11~	C26	MR20DD (ハイブリッド含)	③
デイズ	H25.6~ H28.12	B21W	3B20	④
デイズルークス	H26.2~ H28.12	B21A	3B20	
ノート	H24.9~ H30.6	E12	HR12DDR	②
パネットバン	H22.8~	SKP2MN	L8	④
フェアレディ Z	H20.12~	Z34	VQ37VHR	③
マーチ	H22.7~ R2.6	K13	HR12DE	②
ムラーノ	H20.9~	Z51	QR25DE	③
モコ ※1	H23.2~	MG33S	R06A(T/C)	④
ラフェスタ	H23.6~	CWEFWN	LF-VDS	⑩
			LF-VD	
			LF-VE	
ルークス	H21.12~	ML21S	K6A (NA)	④
AD・AD EXPERT	H20.12~ H28.11	Y12	HR16DE	②
NV200	H21.5~ R1.12	M20	HR16DE	③

※1 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

※2 電圧表示不可

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
アクセラ	H18.6~	BK3P	L3(T/C)	⑩
	H15.10~	BK3P	L3(NA)	
		BKEP	LF	
		BK5P	ZY	
アテンザ	H22.1~	GHEFP	LF	②
	H20.1~	GH5AP/FP	L5	
		GH5AS/FS	L5	
		GHEFP/FS	LF	
	H17.6~	GG3S/3P	L3(T/C)	④
		GGES/EP	LF	
H14.5~		GG3S/3P	L3(NA)	
		GGES/EP	LF	
アテンザワゴン	H20.1~	GH5AW/FW	L5	②
		GHEFW	LF	
	H14.6~	GY3W	L3	④
		GYEW	LF	④
デミオ	H19.7~	DE5FS	ZY	⑩
		DE3AS/FS	ZJ	
	H14.8~	DY5W/5R	ZY	②
		DY3W/3R	ZJ	②
ピアンテ	H25.5~	CCFFW	PE	⑩
	H20.7~	CC3FW	L3	
		CCEAW/FW	LF	
フレア ※1	H26.8~	MJ44S	R06A(T/C)	④
	H24.10~	MJ34S	R06A(T/C)	
フレア ※1	H27.9~	MS41S	R06A(T/C)	
	H26.1~	MS31S	R06A(T/C)	
フレアワゴン	H25.4~	MM32S	R06A(T/C) ※1	④
プレマシー	H22.7~	CWEFW	LF	⑩
			LF	
			LF	
	H17.1~	CR3W	L3	
		CREW	LF	
ベリーサ	H17.6~	DC5W/5R	ZY	②
ボンゴバン	H22.8~	SKP2V/M	L8	④
ロードスター	H17.9~	NCEC	LF	②
AZワゴン	H20.9~	MJ23S	K6A	④
CX-7	H18.12~	ER3P	L3	②
MPV	H18.2~	LY3P	L3	
RX-8	H15.4~	SE3P	13B	

※1 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
アトレワゴン	H19.9~ H29.10	S321/331G	KF	③
ウェイク	H26.11~ H29.10	LA700/710S	KF	④
エッセ	H22.4~	L235/245S	KF	
キャスト	H27.9~ H29.9	L250/260S	KF	②
コペン	H26.6~	LA400K	KF	④
タント	H25.10~ H28.10	LA600/610S	KF	
	H19.12~	L375/385S	KF	②
タントエグゼ	H21.12~	L455/465S	KF	④
ハイゼットカーゴ・ ハイゼットトラック	H26.10~ H30.4	S500/510P	KF	
	H19.12~ H29.10	S321/331V S201/211P	KF KF	③
ブーン	H28.4~ H30.9	M700/710S	1KR-FE	④
	H22.2~	M601S M600/610S	1NR-FE 1KR-FE	
	H18.3~	M312S	KJ-VET	
	H17.12~	M301S	K3-VE	
		M300/310S	1KR-FE	
ミラ	H18.12~	L275/285S,V	KF	②
ミライース	H23.9~	LA300/310S	KF	
ミラココア	H21.8~	L675/685S	KF	
ムーヴ	H26.12~ H29.7	LA150/160S	KF	
	H22.12~ H18.10~	LA100/110S L175/185S	KF KF	
ムーヴコンテ	H20.8~	L575/585S	KF	③

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
デリカ D:2	H23.3~	MB15S	K12B	⑤
eK カスタム・ eK ワゴン	H25.6~ H28.12	B11W	3B20	④
eK スペース・ eK スペースカスタム	H26.2~ H28.12	B11A	3B20	

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
アルト	H21.12~	HA25S	K6A	④
アルトラバン	H20.11~	HE22S	K6A	
アルトターボRS	H27.3~	HA36S	R06A(T/C)	②
アルトワークス	H27.12~ R1.9	HA36S	R06A(T/C)	
イグニス	H28.1~ R2.1	FF21S	K12C	④
エスクード	H20.6~ H30.11	TDA4W	J24B	
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2~ R1.5	DA17V/W	R06A(T/C)	②
	H22.5~	DA64V/W (5型~)	K6A	
キャリイ	H22.6~	DA63T (9型)	K6A	④
ジムニー	H20.6~	JB23W (7型)	K6A	
スイフト	H23.12~ H22.9~ H19.5~	ZC32S ZC/ZD72S ZC71S	M16A K12B ※1 K12B	④
スプラッシュ	H20.10~	XB32S	K12B	
スペースア	H27.8~ H25.3~	MK42S MK32S	R06A(T/C) ※1 R06A(T/C) ※1	
ソリオ	H27.8~ H23.1~	MA36S MA15S	K12C K12B ※1	
ハスラー	H27.5~ H26.1~	MR41S MR31S	R06A(T/C) ※1 R06A(T/C) ※1	
パレーノ	H28.3~	WB32S	K12C	②
パレット	H20.1~	MK21S	K6A	④
ワゴンR	H26.8~ H24.9~ H20.9~	MH44S MH34S MH23S	R06A(T/C) ※1 R06A(T/C) ※1 K6A	
MR ワゴン	H23.1~ H21.6~	MF33S MF22S	R06A(T/C) ※1 K6A (NA)	
SX4	H18.7~	YA/YB11S	M15A	

※1 エネチャージ搭載車の電圧は不適正表示

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	コネクタ位置
インプレッサ	H23.12~ H26.10 H22.7~	GP7 (A~C型) GVF GVB	FB20 EJ25 EJ20	③
インプレッサ XV ハイブリッド	H25.6~ H26.11	GPE	FB20	
ステラ	H26.12~ H29.7 H23.5~	LA150/160F LA100/110F	KF KF	④ ②
ディアスワゴン	H21.9~ H29.10	S321/331N	KF	③
デックス	H20.11~	M401/411F	K3-VE	②
トレジア	H22.11~	NCP120/125X NSP120X	1NZ-FE 1NR-FE	
フォレスター	H24.11~	SJG	FA20	③
プレオ	H22.4~	L275/285F,B	KF	②
プレオプラス	H23.9~	LA300/310F	KF	④
ルクラ	H22.4~	L455/465F	KF	②
レヴォーグ	H26.6~ H29.7	VM4 (A~C型)	FB16	③
レガシィ	H24.5~ H21.5~	BM/BRM BM/BRG BM/BR9	FB25 FA20 EJ25	①
BRZ	H24.3~ H31.3	ZC6	FA20	④

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	コネクター 位置
アクティトラック	H24.6~	HA9	E07Z	④
アコード	H23.12~	CU1	R20A	②
	H20.12~	CU2	K24A	
アコードツアラー	H20.12~	CW2	K24A	④
インサイト	H23.11~	ZE3	LEA	
	H21.2~	ZE2	LDA	
オデッセイ	H25.11~	RC1/2	K24W	
	R1.10			
	H20.10~	RB3/4	K24A	
グレイス	H26.12~ H29.6	GM4/5	LEB	
シビック	H21.11~	FN2	K20A	
	H19.3~	FD2 (タイプ R)	K20A	
	H17.9~	FD2	K20A	
		FD1	R18A	
ステップワゴン	H21.10~	RK1/2/5/6	R20A	
ストリーム	H18.7~	RN8/9	R20A	②
		RN6/7	R18A	
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12~	JE1/2	P07A	④
パモス	H24.6~	HM1	E07Z	
フィット	H25.9~	GK5/6	L15B	
	H29.5	GK3/4	L13B	
	H19.10~	GE8/9	L15A	
		GE6/7	L13A	
フィットハイブリッド	H25.9~ H29.5	GP5	LEB	
	H22.10~	GP1	LDA	
フィット ハイブリッド RS	H24.5~	GP4	LEA	
フィットシャトル	H23.6~	GG7	L15A	
フィットシャトル ハイブリッド	H27.5~	GP7	LEB	
	H23.6~	GP2	LDA	
フリード	H28.9~ R1.9	GB5/6	L15B	②
	H20.5~	GB3/4	L15A	
フリード ハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA	④
フリードスパイク	H22.7~	GB3/4	L15A	
フリードスパイク ハイブリッド	H23.10~	GP3	LEA	
ライフ	H20.11~	JC1/2	P07A	
CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA	
N-BOX・N-BOX+・ N-BOXスラッシュ	R5.10~	JF5/6	S07B(T/C)	
	H29.9~	JF3/4	S07B	
	H23.12~	JF1/2	S07A	
N-ONE	H24.11~	JG1/2	S07A	
N-VAN	H30.7~	JJ1/2	S07B	
N-WGN	R1.8~	JH3/4	S07B	
	H25.11~	JH1/2	S07A	
S2000	H17.11~	AP2	F22C	⑥
S660	H27.4~	JW5	S07A	④
	H30.4			

☆